



Manual de Usuario

API de Variables y Valores

1. Introducción

Este manual está orientado a clientes y usuarios finales que utilizan la API de Adquio. Aquí se explican las funciones disponibles para acceder a variables, consultar valores, suscribirse a cambios y modificar valores de forma segura.

2. Autenticación

Todas las solicitudes requieren el uso de una API Key válida en los parámetros de consulta. Esta API Key nos lo debes solicitar, nosotros te lo proporcionaremos.

Ejemplo:

```
curl variables?apikey=TU_API_KEY
```

3. Endpoints Disponibles

- **/variables - Obtiene la lista de variables disponibles.**

Ejemplo:

```
curl https://api.adquio.com/variables?apikey=TU\_API\_KEY
```

- **/values - Obtiene los valores de las variables suscritas.**

Ejemplo:

```
curl https://api.adquio.com/values?apikey=TU\_API\_KEY
```

- **/value?variable=CODE - Obtiene el valor actual de una variable específica.**

Ejemplo:

```
curl https://api.adquio.com/value?variable=CODE?apikey=TU\_API\_KEY
```

- **/subscribe (POST) - Suscribe a un conjunto de variables.**

Ejemplo:

```
curl -X POST https://api.adquio.com/subscribe -H "Content-Type: application/json"
-d '{"apikey":"TU_API_KEY","variables":["dev1#var1","dev1#var2"]}'
```

- **/change_value (POST) - Cambia el valor de una variable.**

Ejemplo:

```
curl -X POST https://api.adquio.com/change_value -H "Content-Type:
application/json" -d '{"apikey":"TU_API_KEY","variable":"dev1#var1","value":100}'
```

- **/json_config - Descarga el archivo JSON de configuración.**

Ejemplo:

```
curl https://api.adquio.com/json\_config?apikey=TU\_API\_KEY
```

- **/json_version - Obtiene la versión del archivo JSON actual para la construcción de la app.**

Ejemplo:

```
curl https://api.adquio.com/json\_version?apikey=TU\_API\_KEY
```

- **/get_subscriptions - Lista las suscripciones activas.**

Ejemplo:

```
curl https://api.adquio.com/get\_subscriptions?apikey=TU\_API\_KEY
```